CATÁLOGO DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INMUNOLOGÍA

2018

Son Espases
hospital universitari

ÍNDICE

1. LOCALIZACIÓN Y CONTACTO
   1.1. Dirección/Supervisión Servicio de Inmunología
   1.2. Secretaria de Inmunología
   1.3. Áreas del Laboratorios de Inmunología
   1.4. Consultas, Gabinetes y Hospital de día del Servicio de Inmunología
   1.5. Despachos de Facultativos

2. GLOSARIO DE ICONOS INFORMATIVOS DE LAS PRUEBAS

3. ABREVIATURAS

4. ÍNDICE ALFABÉTICO DE DETERMINACIONES

5. CATÁLOGO DE PRUEBAS POR ÁREAS DEL LABORATORIO DEL SERVICIO DE INMUNOLOGÍA
   5.1 Alergia
   5.2 Autoinmunidad
   5.3 Histocompatibilidad e Inmunogenética
   5.4 Inmunidad Celular y Citometría de Flujo
   5.5 Inmunoquímica

1. LOCALIZACIÓN Y CONTACTO

1.1. Dirección/Supervisión del Servicio de Inmunología

	UBICACIÓN	MÓDULO	NIVEL	EXTENSIÓN	EXTERNO
Coordinador: Dr. Jaime Pons de Ves **jaime.pons@ssib.es**	Sala 111-J	J	-1	75120	871.205120
Coordinadora de laboratorio: Rosa Bascuñán Bujía **rosam.bascunan@ssib.es**	J-402	J	-1	40116	871.205984

1.2. Secretaría del Servicio de Inmunología

	UBICACIÓN	MÓDULO	NIVEL	EXTENSIÓN	EXTERNO
Secretaría	J-0401h	J	-1	75984, 76837	871.205984 871.206837
Fax Servicio de Inmunología	J00401	J	-1	871.909951	871.909951

1.3. Áreas del Laboratorio del Servicio de Inmunología (Todas las áreas del laboratorio se encuentran en ubicación J00401)

SECCIÓN/UNIDAD	UBICACIÓN	MÓDULO	NIVEL	EXTENSIÓN	EXTERNO
CER (Centro Emisor y Receptor de muestras)	J-403	J	-1	75698	871.205698
ALERGIA	J-397	J	-1	75984, 76837	871.205984 871.206837
AUTOINMUNIDAD	J-407	J	-1	75984, 76837	871.205984 871.206837
HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA	J-407	J	-1	75984, 76837	871.205984 871.206837
INMUNIDAD CELULAR Y CITOMETRÍA DE FLUJO	J-403	J	-1	75984, 76837	871.205984 871.206837
INMUNOQUÍMICA	J-397	J	-1	75984, 76837	871.205984 871.206837

1.4. Consultas, Gabinetes y Hospital de día del Servicio de Inmunología

	UBICACIÓN	MÓDULO	NIVEL	EXTENSIÓN	EXTERNO
Consulta Inmunoalergia INM01	-	H	0	65377	871.205000
Consulta Inmunoalergia INM02	-	H	0	65377	871.205000
Consulta Inmunodeficiencias INM03	-	H	0	75179	871.205179
Gabinete de Inmunoalergia INM41/ INM42/ INM43	D-266	D	0	75897	871.205897
Hospital de Día (HDDA)	H-503	H	1	76126	871.206126

1.5. Despachos de facultativos

FACULTATIVOS	UBICACIÓN	MÓDULO	NIVEL	EXTENSIÓN	EXTERNO
Dra. Rosa Juliá rosa.julia@ssib.es **Dr. Danilo Escobar** danilo.escobar@ssib.es **Dra. Vanesa Cunill** vanesa.cunill@ssib.es **Dra. Vanessa Daza** vanessac.daza@ssib.es	111-J	J	-1	65490	871205984
Dra. Joana Ferrer juanam.ferrer@ssib.es **Dra. Natalia Martínez-Pomar** natalia.martinez@ssib.es **Dr. Julio Iglesias** juliof.iglesias@ssib.es	112-J	J	-1	65340	871205984

2. GLOSARIO DE ICONOS INFORMATIVOS DE LAS PRUEBAS

Para la realización de la prueba consultar previamente al laboratorio de Inmunología

Prueba enviada a laboratorios externos

Prueba/extracción realizada solamente en el Hospital Universitario Son Espases

Teléfono de contacto del responsable. La prueba puede requerir cita previa.

3. ABREVIATURAS

ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO
Ac	Anticuerpos
AMA	Anticuerpos antimitocondriales
AML	Anticuerpos antimúsculo liso
ANA	Anticuerpos antinucleares
ANCA	Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo
CDC	Citotoxicidad mediada por complemento
CMF	Citometría de flujo
EEC	Ensayo enzimático colorimétrico
EIA	Enzimoinmunoanálsis
EIiA	Inmunoensayo enzimático fluorescente
EMA	5'eosina maleimida
EMR	Enfermedad mínima residual
EPF	Espectrofotometría

ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO
HA	Humor acuoso
HPN	Hemoglobinuria paroxística nocturna
HV	Humor vítreo
IEE	Isoelectroenfoque
IFE	Inmunofijación electroforética
IFI	Inmunofluorescencia indirecta
IMB	Inmunoblotting
LA	Líquido ascítico
LAL-B	Leucemia linfoblástica aguda B
LAL-T	Leucemia linfoblástica aguda T
LAM	Leucemia mieloide aguda
LCR	Líquido cefalorraquídeo
LES	Lupus eritematoso sistémico
LKM	Anticuerpos anti antígenos microsomales de hígado y riñón
LMMC	Leucemia mielomonocítica crónica

ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO
LP	Líquido peritoneal
MPO	Mieloperoxidasa
NEF	Nefelometría
NGS	*Next generation sequencing*
PAAF	Punción aspiración con aguja fina
PCR	Reacción en cadena de la polimerasa
PCR-SSO	PCR con oligonucleótidos específicos de secuencia
PCR-SSP	PCR con cebadores (*primers*) específicos de secuencia
QML	Quimioluminiscencia
RIA	Radioinmunoanálisis
SLA	Anticuerpos antiantígeno soluble hepático
SLPC-B	Síndrome linfoproliferativo crónico B
SLPC-T/NK	Síndrome linfoproliferativo crónico T/NK
SMD	Síndrome mielodispláscico
TURBI	Turbidimetría

WB	Western Blotting

.

4. ÍNDICE ALFABÉTICO DE DETERMINACIONES

DETERMINACIÓN	SECCIÓN
21 HIDROXILASA, Ac Anti- (Externalización)	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
ACTINA-F, AC ANTI-	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
ADALIMUMAB, Ac ANTI-	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
ALBÚMINA EN LCR	INMUNOQUÍMICA. CUANTIFICACIÓN DE PROTEINAS INMUNOLÓGICAS
ALBÚMINA EN SUERO	INMUNOQUÍMICA. CUANTIFICACIÓN DE PROTEINAS INMUNOLÓGICAS
ANGIOEDEMA HEREDITARIO TIPO 3 (FACTOR XII) (GEN *F12*)	HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA. INMUNOGENÉTICA
ANHIDRASA CARBÓNICA, Ac ANTI- (Externalizable)	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
ANTICUERPOS LINFOCITOTÓXICOS	HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA. HISTOCOMPATIBILIDAD
ANTICUERPOS ANTI-HLA ANTÍGENO AISLADO	HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA. HISTOCOMPATIBILIDAD
ANTICUERPOS ANTI-HLA CLASE I Y CLASE II	HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA. HISTOCOMPATIBILIDAD
AUTOINMUNIDAD SISTÉMICA	AUTOINMUNIDAD. PROTOCOLOS
BANDAS OLIGOCLONALES INMUNOGLOBULINA G EN LCR	INMUNOQUÍMICA. OTRAS DETERMINACIONES
BETA2 GLICOPROTEÍNA I (ANTIFOSFOLÍPIDOS), Ac ANTI- (IgG, IgM)	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
BETA2 MICROGLOBULINA EN ORINA 24H	INMUNOQUÍMICA. CUANTIFICACIÓN DE PROTEINAS INMUNOLÓGICAS

DETERMINACIÓN	SECCIÓN
BETA2 MICROGLOBULINA EN SUERO	INMUNOQUÍMICA. CUANTIFICACIÓN DE PROTEINAS INMUNOLÓGICAS
BP180, Ac ANTI- (Externalización)	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
BP230, Ac ANTI-	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
C1 PENICILINA G	ALERGIA. MEDICAMENTOS Y LÁTEX
C2 PENICILINA V	ALERGIA. MEDICAMENTOS Y LÁTEX
C5 AMPICILINA	ALERGIA. MEDICAMENTOS Y LÁTEX
C6 AMOXICILINA	ALERGIA. MEDICAMENTOS Y LÁTEX
CADENAS LIGERAS Kappa/lambda LIBRES EN SUERO (COCIENTE)	INMUNOQUÍMICA. CUANTIFICACIÓN DE PROTEINAS INMUNOLÓGICAS
CADENAS LIGERAS Kappa/lambda TOTALES EN ORINA	INMUNOQUÍMICA. CUANTIFICACIÓN DE PROTEINAS INMUNOLÓGICAS
CANDIDIASIS MUCOCUTÁNEA CRÓNICA (GEN *STAT1*)	HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA. INMUNOGENÉTICA
CARDIOLIPINA, Ac Anti- (IgG, IgM)	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
CELIAQUÍA ADULTOS	AUTOINMUNIDAD. PROTOCOLOS
CELIAQUÍA NIÑOS MENORES 2 AÑOS	AUTOINMUNIDAD. PROTOCOLOS
CÉLULA ENDOTELIAL, Ac Anti- (Externalización)	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
CÉLULA PARIETAL GÁSTRICA, Ac ANTI-	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS

DETERMINACIÓN	SECCIÓN
CITOPLASMA DE NEUTRÓFILO, Ac ANTI- (CRIBAJE)	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
COCIENTE IgG/ALBÚMINA EN LCR y SUERO	INMUNOQUÍMICA. PROTOCOLOS
COLÁGENO VII, Ac ANTI- (Externalización)	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
COMPLEMENTO ACTIVIDAD DE LA VÍA CLÁSICA (CH50)	INMUNOQUÍMICA. OTRAS DETERMINACIONES
CRIBADO ALERGIA RESPIRATORIA ADULTOS	ALERGIA. CRIBADOS
CRIBADO DE ALERGIA A CEREALES, FX20	ALERGIA. CRIBADOS
CRIBADO DE ALERGIA A FRUTAS, FX17	ALERGIA. CRIBADOS
CRIBADO DE ALERGIA A PESCADO Y MARISCO, FX2	ALERGIA. CRIBADOS
CRIBADO DE ALERGIA ALIMENTARIA	ALERGIA. CRIBADOS
CRIBADO DE ALERGIA EN NIÑOS MENORES DE 4 AÑOS	ALERGIA. CRIBADOS
CRIBADO DE ALERGIA RESPIRATORIA (RINOCONJUNTIVITIS, ASMA)	ALERGIA. CRIBADOS
CRIOGLOBULINAS SÉRICAS	INMUNOQUÍMICA. OTRAS DETERMINACIONES
D1 Dermatoph. pteronyssinus	ALERGIA. NEUMOALERGENOS
D2 Dermatoph. farinae	ALERGIA. NEUMOALERGENOS
D70 Acarus siro	ALERGIA. NEUMOALERGENOS

DETERMINACIÓN	SECCIÓN
D71 Lepidoglyphus destructor	ALERGIA. NEUMOALERGENOS
DEFICIENCIA DE ADA2 (GEN ADA2/CECR1)	HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA. INMUNOGENÉTICA
DESMOGLEÍNA 3, Ac ANTI-(Externalización)	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
DESMOGLEÍNA1, Ac ANTI- (Externalización)	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
DISPLASIA ECTODÉRMICA ANHIDRÓTICA CON INMUNODEFICIENCIA (GEN *IKBKG*/*NEMO*).	HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA. INMUNOGENÉTICA
DNA, Ac ANTI-	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
E1 CASPA DE GATO	ALERGIA. NEUMOALERGENOS
E3 CASPA DE CABALLO	ALERGIA. NEUMOALERGENOS
E5 CASPA DE PERRO	ALERGIA. NEUMOALERGENOS
ENA (SSA, SSB, RNP, Sm, Scl70, Jo1), Ac ANTI-	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
ENDOMISIO, Ac IgA ANTI-	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
ENTEROCITOS, Ac ANTI- (Externalización)	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
EPITELIALES, Ac ANTI-	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
ERITROPOYETINA, Ac Anti-	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
ESCLEROSIS SISTÉMICA (ANTÍGENOS ASOCIADOS), Ac ANTI-	AUTOINMUNIDAD. PROTOCOLOS

DETERMINACIÓN	SECCIÓN
ESTUDIO ANGIOEDEMA	INMUNOQUÍMICA. PROTOCOLOS
ESTUDIO GENÉTICO POLIMORFISMO rs12979860 IL-28	HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA. INMUNOGENÉTICA
ESTUDIO OXIDACIÓN CELULAR MEDIANTE CITOMETRÍA (DHR)	INMUNIDAD CELULAR Y CITOMETRÍA DE FLUJO. INMUNODEFICIENCIAS
ESTUDIO SÍNDROME HIPER-IgM LIGADO AL X. (Expresión CD40L)	INMUNIDAD CELULAR Y CITOMETRÍA DE FLUJO. INMUNODEFICIENCIAS
ESTUDIO TACI (GEN *TNFRSF13B*)	HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA. INMUNOGENÉTICA
ESTUDIOS SEÑALIZACIÓN TOLL-LIKE RECEPTORS (TLR). Infecciones bacterias piógenas	INMUNIDAD CELULAR Y CITOMETRÍA DE FLUJO. INMUNODEFICIENCIAS
EX71 PLUMAS: pato, oca, pollo, pavo	ALERGIA. NEUMOALERGENOS
EX72 PLUMAS: canario, loro, periquito, pinzón	ALERGIA. NEUMOALERGENOS
F1 CLARA DE HUEVO	ALERGIA. ALIMENTOS
F13 CACAUETE	ALERGIA. ALIMENTOS
F14 SOJA	ALERGIA. ALIMENTOS
F17 AVELLANA	ALERGIA. ALIMENTOS
F2 LECHE DE VACA	ALERGIA. ALIMENTOS
F20 ALMENDRA	ALERGIA. ALIMENTOS
F24 GAMBA	ALERGIA. ALIMENTOS

DETERMINACIÓN	SECCIÓN
F25 TOMATE	ALERGIA. ALIMENTOS
F256 NUEZ DE NOGAL	ALERGIA. ALIMENTOS
F263 PIMIENTA VERDE	ALERGIA. ALIMENTOS
F280 PIMIENTA NEGRA	ALERGIA. ALIMENTOS
F3 BACALAO	ALERGIA. ALIMENTOS
F307 MERLUZA	ALERGIA. ALIMENTOS
F307 MERLUZA	ALERGIA. ALIMENTOS
F37 MEJILLÓN	ALERGIA. ALIMENTOS
F40 ATÚN	ALERGIA. ALIMENTOS
F416 TRI A 19 (gliadina omega5, trigo)	ALERGIA. ALERGENOS MOLECULARES
F420 PRU P 3 (LTP, melocotón)	ALERGIA. ALERGENOS MOLECULARES
F423 (Ara H 2, cacahuete)	ALERGIA. ALERGENOS MOLECULARES
F424 (Ara H 2, cacahuete)	ALERGIA. ALERGENOS MOLECULARES
F426 (Gal D 1, parvalbúmina bacalao)	ALERGIA. ALERGENOS MOLECULARES
F44 FRESA	ALERGIA. ALIMENTOS

DETERMINACIÓN	SECCIÓN
F49 MANZANA	ALERGIA. ALIMENTOS
F75 YEMA DE HUEVO	ALERGIA. ALIMENTOS
F76 ALFA-LACTOALBÚMINA	ALERGIA. ALIMENTOS
F77 BETA LACTOGLOBULINA	ALERGIA. ALIMENTOS
F78 CASEÍNA	ALERGIA. ALIMENTOS
F79 GLUTEN	ALERGIA. ALIMENTOS
F84 KIWI	ALERGIA. ALIMENTOS
F85 APIO	ALERGIA. ALIMENTOS
F92 PLÁTANO	ALERGIA. ALIMENTOS
F95 MELOCOTÓN	ALERGIA. ALIMENTOS
FACTOR DE COMPLEMENTO C1 INHIBIDOR FUNCIONAL	INMUNOQUÍMICA. OTRAS DETERMINACIONES
FACTOR DEL COMPLEMENTO C3	INMUNOQUÍMICA. CUANTIFICACIÓN DE PROTEINAS INMUNOLÓGICAS
FACTOR DEL COMPLEMENTO C4	INMUNOQUÍMICA. CUANTIFICACIÓN DE PROTEINAS INMUNOLÓGICAS
FACTOR DEL COMPLEMENTO C1 INHIBIDOR	INMUNOQUÍMICA. CUANTIFICACIÓN DE PROTEINAS INMUNOLÓGICAS
FACTOR DEL COMPLEMENTO C1Q	INMUNOQUÍMICA. CUANTIFICACIÓN DE PROTEINAS INMUNOLÓGICAS

DETERMINACIÓN	SECCIÓN
FACTOR INTRÍNSECO, Ac ANTI-(Externalización)	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
FACTOR REUMATOIDE	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
FIEBRE MEDITERRÁNEA FAMILIAR (GEN *MEFV*)	HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA. INMUNOGENÉTICA
G12 Secale cereale (CENTENO)	ALERGIA. NEUMOALERGENOS
G2 Cynodon dactilon (GRAMA COMÚN)	ALERGIA. NEUMOALERGENOS
G5 Lolium perenne (CÉSPED INGLÉS)	ALERGIA. NEUMOALERGENOS
G6 Phleum pratense (HIERBA TIMOTEA)	ALERGIA. NEUMOALERGENOS
G7 Phragmites communis (CARRIZO)	ALERGIA. NEUMOALERGENOS
G8 Poa pratensis (ESPIGUILLA)	ALERGIA. NEUMOALERGENOS
GAD, Ac ANTI-	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
GAD, Ac ANTI-	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
GLICOPROTEÍNA ASOCIADA A MIELINA, Ac Anti- (Externalización)	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
GLUCOLÍPIDOS (GANGLIÓSIDOS), Ac ANTI- (Externalización)	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
GRANULOCITOS , Ac ANTI- (NEUTROPENIAS AUTOINMUNES)	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
H1 Greer Labs. Inc (Pols)	ALERGIA. NEUMOALERGENOS

DETERMINACIÓN	SECCIÓN
HAPLOINSUFICIENIA DE A20 (GEN *TNFAIP3*)	HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA. INMUNOGENÉTICA
HEMOFILUS (/RESPUESTA A VACUNACIÓN, IgG)	INMUNOQUÍMICA. OTRAS DETERMINACIONES
HEPATOPATIA AUTOINMUNE AMPLIADO	AUTOINMUNIDAD. PROTOCOLOS
HEPATOPATIA AUTOINMUNE BÁSICO	AUTOINMUNIDAD. PROTOCOLOS
HIDROXI METIL COA REDUCTASA, , Ac Anti-(MIOSITIS POR ESTATINAS) (Externalización)	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
HIPÓFISIS, Ac Anti- (Externalización)	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
HISTONAS, Ac Anti- (Externalización)	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
I1 ABEJA (Apis mellifera)	ALERGIA. INSECTOS
I208 ABEJA, Fosfolipasa A2	ALERGIA. INSECTOS
I3 AVISPA (V*espula ssp*)	ALERGIA. INSECTOS
I4 AVISPA (*Polistes ssp)*	ALERGIA. INSECTOS
I6 CUCARACHA *(Blatella germanica*)	ALERGIA. INSECTOS
I71 MOSQUITO (*Aedes communis)*	ALERGIA. INSECTOS
IA2 / ICA512, Ac ANTI-	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
INCONTINENTIA PIGMENTI (GEN *IKBKG/NEMO*).	HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA. INMUNOGENÉTICA

DETERMINACIÓN	SECCIÓN
INFECCIONES PIÓGENAS INVASIVAS (GEN *MYD88*)	HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA. INMUNOGENÉTICA
INFECCIONES VIRALES GRAVES, ENCEFALITIS HERPÉTICA (GEN *STAT1*)	HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA. INMUNOGENÉTICA
INFLIXIMAB, Ac ANTI-[1]	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
INMUNOFIJACIÓN SÉRICA DE INMUNOGLOBULINAS	INMUNOQUÍMICA. OTRAS DETERMINACIONES
INMUNOGLOBULINA A	INMUNOQUÍMICA. CUANTIFICACIÓN DE PROTEINAS INMUNOLÓGICAS
INMUNOGLOBULINA D	INMUNOQUÍMICA. CUANTIFICACIÓN DE PROTEINAS INMUNOLÓGICAS
INMUNOGLOBULINA E	INMUNOQUÍMICA. CUANTIFICACIÓN DE PROTEINAS INMUNOLÓGICAS
INMUNOGLOBULINA G	INMUNOQUÍMICA. CUANTIFICACIÓN DE PROTEINAS INMUNOLÓGICAS
INMUNOGLOBULINA G EN LCR	INMUNOQUÍMICA. CUANTIFICACIÓN DE PROTEINAS INMUNOLÓGICAS
INMUNOGLOBULINA M	INMUNOQUÍMICA. CUANTIFICACIÓN DE PROTEINAS INMUNOLÓGICAS
INMUNOGLOBULINAS	INMUNOQUÍMICA. PROTOCOLOS
Interleucina (IL)-10	INMUNOQUÍMICA. CUANTIFICACIÓN DE PROTEINAS INMUNOLÓGICAS
Interleucina (IL)-6	INMUNOQUÍMICA. CUANTIFICACIÓN DE PROTEINAS INMUNOLÓGICAS
K82 LÀTEX	ALERGIA. MEDICAMENTOS Y LÁTEX
LINFOHISTIOCITOSIS HEMOFAGOCÍTICA FAMILIAR (GENES *PRF1, STX11, UNC13D, STXBP2)*	HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA. INMUNOGENÉTICA

DETERMINACIÓN	SECCIÓN
M3 *Aspergillusfumigatus*	ALERGIA. HONGOS
M6 *Alternaria alternata*	ALERGIA. HONGOS
MEMBRANA BASAL GLOMERULAR, Ac ANTI-	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
MIELOPEROXIDASA, AC ANTI-	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
MIOSITIS (ANTÍGENOS ASOCIADOS), Ac ANTI-	AUTOINMUNIDAD. PROTOCOLOS
MITOCONDIALES AC ANTI-	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
MÚSCULO ESTRIADO, Ac Anti- (Externalización)	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
MÚSCULO LISO, AC ANTI-	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
NEUMOCOCO (/RESPUESTA A VACUNACIÓN, IgG)	INMUNOQUÍMICA. OTRAS DETERMINACIONES
NEURONALES DE SUPERFICIE, Ac ANTI-	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
NEURONALES, Ac ANTI- (ONCONEURONALES)	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
NEUTROPENIAS HEREDITARIAS (EXTERNALIZACIÓN)	HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA. INMUNOGENÉTICA
NUCLEARES, Ac ANTI-	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
NUCLEOSOMA, Ac Anti- (Externalización)	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
OTROS ALÉRGENOS (DERIVACIÓN EXTERNA)	ALERGIA. OTRAS PRUEBAS O ALERGENOS

DETERMINACIÓN	SECCIÓN
OVARIO, Ac Anti- (Externalización)	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
P4 ANISAKIS	ALERGIA. ALIMENTOS
PANEL CD34	INMUNIDAD CELULAR Y CITOMETRÍA DE FLUJO.PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS
PANEL EMA	INMUNIDAD CELULAR Y CITOMETRÍA DE FLUJO. PATOLOGÍA ERITROCITARIA
PANEL HPN	INMUNIDAD CELULAR Y CITOMETRÍA DE FLUJO.INSUFICIENCIAS MEDULARES
PANEL LAL-B. DIAGNÓSTICO	INMUNIDAD CELULAR Y CITOMETRÍA DE FLUJO. LEUCEMISA AGUDAS
PANEL LAL-B. EMR	INMUNIDAD CELULAR Y CITOMETRÍA DE FLUJO. LEUCEMISA AGUDAS
PANEL LAL-B. LCR	INMUNIDAD CELULAR Y CITOMETRÍA DE FLUJO. LEUCEMISA AGUDAS
PANEL LAL-T. DIAGNÓSTICO	INMUNIDAD CELULAR Y CITOMETRÍA DE FLUJO. LEUCEMISA AGUDAS
PANEL LAL-T. EMR	INMUNIDAD CELULAR Y CITOMETRÍA DE FLUJO. LEUCEMISA AGUDAS
PANEL LAL-T. LCR	INMUNIDAD CELULAR Y CITOMETRÍA DE FLUJO. LEUCEMISA AGUDAS
PANEL LAM. DIAGNÓSTICO	INMUNIDAD CELULAR Y CITOMETRÍA DE FLUJO. LEUCEMISA AGUDAS
PANEL MASTOCITOSIS	INMUNIDAD CELULAR Y CITOMETRÍA DE FLUJO. NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS
PANEL MIELOMA MÚLTIPLE	INMUNIDAD CELULAR Y CITOMETRÍA DE FLUJO. SÍNDROMES LINFOPROLIFERATIVOS CRÓNICOS
PANEL MIELOMA MÚLTIPLE. EMR	INMUNIDAD CELULAR Y CITOMETRÍA DE FLUJO. SÍNDROMES LINFOPROLIFERATIVOS CRÓNICOS

DETERMINACIÓN	SECCIÓN
PANEL SLPC-B. DIAGNÓSTICO	INMUNIDAD CELULAR Y CITOMETRÍA DE FLUJO. SÍNDROMES LINFOPROLIFERATIVOS CRÓNICOS
PANEL SLPC-B. DIAGNÓSTICO	INMUNIDAD CELULAR Y CITOMETRÍA DE FLUJO. SÍNDROMES LINFOPROLIFERATIVOS CRÓNICOS
PANEL SLPC-T/NK DIAGNÓSTICO	INMUNIDAD CELULAR Y CITOMETRÍA DE FLUJO. SÍNDROMES LINFOPROLIFERATIVOS CRÓNICOS
PANEL SLPC-T/NK DIAGNÓSTICO	INMUNIDAD CELULAR Y CITOMETRÍA DE FLUJO. SÍNDROMES LINFOPROLIFERATIVOS CRÓNICOS
PANEL SMD/LEUCEMIA AGUDA	INMUNIDAD CELULAR Y CITOMETRÍA DE FLUJO. NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS
PANEL SMD/LEUCEMIA AGUDA	INMUNIDAD CELULAR Y CITOMETRÍA DE FLUJO. NEOPLASIAS MIELODISPLÁSICAS/MIELOPROLIFERATIVAS
PANEL SMD/LEUCEMIA AGUDA	INMUNIDAD CELULAR Y CITOMETRÍA DE FLUJO. SÍNDROME MIELODISPLÁSICOS
PANEL SMD/LEUCEMIA AGUDA	INMUNIDAD CELULAR Y CITOMETRÍA DE FLUJO. LEUCEMISA AGUDAS
PANEL SMD/LEUCEMIA AGUDA	INMUNIDAD CELULAR Y CITOMETRÍA DE FLUJO.INSUFICIENCIAS MEDULARES
PANEL ZAP-70 /CD38	INMUNIDAD CELULAR Y CITOMETRÍA DE FLUJO. SÍNDROMES LINFOPROLIFERATIVOS CRÓNICOS
PÉPTIDOS CÍCLICOS CITRULINADOS, Ac ANTI-	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
PÉPTIDOS DEAMINADOS DE GLIADINA, Ac IgG ANTI-	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
PEROXIDASA TIROIDEA (TPO), Ac ANTI-	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
PIEL SEPARADA, Ac Anti-(Externalización)	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
PLAQUETAS, Ac ANTI- (TROMBOCITOPENIAS AUTOINMUNES)	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS

DETERMINACIÓN	SECCIÓN
POBLACIONES LINFOCITARIAS EN SANGRE (Panel básico T/B)	INMUNIDAD CELULAR Y CITOMETRÍA DE FLUJO. INMUNODEFICIENCIAS
POBLACIONES LINFOCITARIAS EN SANGRE. (Panel ampliado inmunodeficiencias)	INMUNIDAD CELULAR Y CITOMETRÍA DE FLUJO. INMUNODEFICIENCIAS
POBLACIONES LINFOCITARIAS VIH (COCIENTE CD4/CD8)	INMUNIDAD CELULAR Y CITOMETRÍA DE FLUJO. INMUNODEFICIENCIAS
POLIENDOCRINOPATÍAS OTRAS (GENES *STAT1, STAT3*)	HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA. INMUNOGENÉTICA
POLIENDOCRINOPATÍAS- SÍNDROME IPEX (GEN *FOXP3*)	HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA. INMUNOGENÉTICA
PROTEINA 14.3.3 (Externalización)	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
PROTEÍNAS RIBOSOMALES, Ac ANTI-	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
PROTEINASA 3, AC ANTI-	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
PRUEBA CRUZADA DONANTE-RECEPTOR	HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA. HISTOCOMPATIBILIDAD
QUINASA MUSCULAR , Ac Anti- (Externalización)	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
RECEPTOR DE ACETIL COLINA, Ac ANTI- (Externalización)	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
RECEPTOR FOSFOLIPASA A2, Ac Anti- (Externalización)	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
RECEPTOR TSH, Ac ANTI-	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
REORDENAMIENTO RECEPTOR LINFOCITO B (CADENA PESADA INMUNOGLOBULINAS)	HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA. INMUNOGENÉTICA
REORDENAMIENTO RECEPTOR LINFOCITO T (TCR)	HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA. INMUNOGENÉTICA

DETERMINACIÓN	SECCIÓN
RESPUESTA PROLIFERATIVA A MITÓGENOS	INMUNIDAD CELULAR Y CITOMETRÍA DE FLUJO. INMUNODEFICIENCIAS
RF258 CALAMAR	ALERGIA. ALIMENTOS
SACHAROMYCES CEREVISIAE, , Ac Anti- (Externalización)	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
SEGUIMIENTO VASCULITIS ANCA-POSITIVAS	AUTOINMUNIDAD. PROTOCOLOS
SEGUIMIENTO LES (BÁSICO)	AUTOINMUNIDAD. PROTOCOLOS
SÍNDROME DE WISKOTT-ALDRICH/TROMBOCITOPENIA LIGADA AL CROMOSOMA X/NEUTROPENIA LIGADA AL CROMOSOMA X. (GEN *WAS*)	HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA. INMUNOGENÉTICA
SÍNDROME HIPER IgD (GEN *MVK*)	HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA. INMUNOGENÉTICA
SÍNDROME HIPER IgE AUTOSÓMICO DOMINANTE. (GEN *STAT3*)	HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA. INMUNOGENÉTICA
SÍNDROME HIPER IgE AUTOSÓMICO RECESIVO (GEN *PGM3*)	HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA. INMUNOGENÉTICA
SUBCLASE IgG1	INMUNOQUÍMICA. CUANTIFICACIÓN DE PROTEINAS INMUNOLÓGICAS
SUBCLASE IgG2	INMUNOQUÍMICA. CUANTIFICACIÓN DE PROTEINAS INMUNOLÓGICAS
SUBCLASE IgG3	INMUNOQUÍMICA. CUANTIFICACIÓN DE PROTEINAS INMUNOLÓGICAS
SUBCLASE IgG4	INMUNOQUÍMICA. CUANTIFICACIÓN DE PROTEINAS INMUNOLÓGICAS
SUBCLASES DE INMUNOGLOBULINA G	INMUNOQUÍMICA. PROTOCOLOS
SUPRARRENALES, Ac Anti- (Externalización)	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS

DETERMINACIÓN	SECCIÓN
SUSCEPTIBILIDAD MENDELIANA A INFECCIÓN POR MICOBACTERIAS (GEN *STAT1)*	HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA. INMUNOGENÉTICA
T11 *Platanus acerifolia (PLÁTANO DE SOMBRA)*	ALERGIA. NEUMOALERGENOS
T23 *Cupressus sempervirens* (CIPRÉS)	ALERGIA. NEUMOALERGENOS
T6 Juniperus sabinoides (ENEBRO)	ALERGIA. NEUMOALERGENOS
T7 *Quercus alba (ROBLE BLANCO AMERICANO)*	ALERGIA. NEUMOALERGENOS
T9 *Olea europea (OLIVO)*	ALERGIA. NEUMOALERGENOS
TIPAJE HLA LOCI A, B, C, DRB1, DQB1 ALTA RESOLUCIÓN	HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA. HISTOCOMPATIBILIDAD
TIPAJE HLA LOCI A, B, C, DRB1, DQB1, DQA1	HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA. HISTOCOMPATIBILIDAD
TIPAJE HLA OTRAS ENFERMEDADES (DIABETES TIPO 1, ARTRITIS REUMATOIDE, HEPATITIS AUTOINMUNE…)	HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA. HISTOCOMPATIBILIDAD
TIPAJE HLA-A29 UVEITIS TIPO BIRDSHOT	HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA. HISTOCOMPATIBILIDAD
TIPAJE HLA-B*57:01 SUSCEPTIBILIDAD A ABACAVIR	HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA. HISTOCOMPATIBILIDAD
TIPAJE HLA-B27 ESPONDILOARTRITIS	HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA. HISTOCOMPATIBILIDAD
TIPAJE HLA-B51 ENFERMEDAD DE BEHÇET	HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA. HISTOCOMPATIBILIDAD
TIPAJE HLA-DQ ENFERMEDAD CELÍACA	HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA. HISTOCOMPATIBILIDAD
TIPAJE HLA-DQ NARCOLEPSIA	HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA. HISTOCOMPATIBILIDAD

DETERMINACIÓN	SECCIÓN
TIPAJE KIR	HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA. HISTOCOMPATIBILIDAD
TIROGLOBULINA, Ac ANTI-	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
TITINA, Ac Anti- (Externalización)	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
TRANSGLUTAMINASA-2, Ac IgA ANTI-	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
TRAPS (GEN *TNFRSF1*)	HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA. INMUNOGENÉTICA
TRIPTASA	ALERGIA. OTRAS PRUEBAS O ALERGENOS
TROMBOPENIA NEONATAL ALOINMUNE (Estudio familiar) (Externalización)	AUTOINMUNIDAD. PROTOCOLOS
VEJIGA DE RATA (DESMOPLAQUINAS) , Ac ANTI- (Externalización)	AUTOINMUNIDAD. AUTOANTICUERPOS
W10 Chenopodium álbum (HIERBA CANA)	ALERGIA. NEUMOALERGENOS
W19 Parietaria officinalis (PARIETARIA)	ALERGIA. NEUMOALERGENOS
W6 Artemisia vulgaris (ARTEMISA)	ALERGIA. NEUMOALERGENOS
W8 Taraxacum vulgare (DIENTE DE LEÓN)	ALERGIA. NEUMOALERGENOS
W9 Plantago lanceolata (ALPISTE BRAVO)	ALERGIA. NEUMOALERGENOS

ÍNDICE POR SECCIONES

ALERGIA

AUTOINMUNIDAD

HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA

INMUNIDAD CELULAR Y CITOMETRÍA DE FLUJO

INMUNOQUÍMICA

Recuerde: utilice las teclas **ALT+ flecha izquierda** para volver al punto de inicio después de utilizar un link (hipervínculo)

5. CATÁLOGO DE PRUEBAS POR SECCIONES DEL LABORATORIO DEL SERVICIO DE INMUNOLOGÍA

5.1 SECCIÓN DE ALERGIA

5.1.1 CRIBADOS

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
CRIBADO DE ALERGIA A FRUTAS, FX17	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
	Incluye manzana, plátano, pera y melocotón					
CRIBADO DE ALERGIA A PESCADO Y MARISCO, FX2	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
	Incluye bacalao, gamba, mejillón, atún y salmón					

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
CRIBADO DE ALERGIA A CEREALES, FX20	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
	Incluye trigo, centeno, cebada y arroz					
CRIBADO DE ALERGIA ALIMENTARIA	Suero	Amarillo 5 Ml	EIA	7 días		Contacto
	Incluye clara de huevo, leche de vaca, bacalao, trigo, cacahuete y soja					
CRIBADO DE ALERGIA EN NIÑOS MENORES DE 4 AÑOS	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
	PHADIATOP INFANT					

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
CRIBADO ALERGIA RESPIRATORIA ADULTOS	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
	PHADIATOP					
CRIBADO DE ALERGIA RESPIRATORIA (RINOCONJUNTIVITIS, ASMA)		Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
	Phadiatop + D pteronyssinus, caspa de perro, caspa de gato, *espiguilla (poa pratensis)*, olivo, parietaria					

5.1.2 NEUMOALERGENOS

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
D1 Dermatoph. pteronyssinus	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
D2 Dermatoph. farinae	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
D70 Acarus siro	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
D71 Lepidoglyphus destructor	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
H1 Greer Labs. Inc (Pols)	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
E1 CASPA DE GATO	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
E5 CASPA DE PERRO	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
E3 CASPA DE CABALLO	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
***G2 Cynodon dactilon* (GRAMA COMÚN)**	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
***G5 Lolium perenne* (CÉSPED INGLÉS)**	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
G6 Phleum pratense **(HIERBA TIMOTEA)**	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
G7 Phragmites communis **(CARRIZO)**	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
G8 Poa pratensis **(ESPIGUILLA)**	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
G12 Secale cereale **(CENTENO)**	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
W6 Artemisia vulgaris **(ARTEMISA)**	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
W8 Taraxacum vulgare **(DIENTE DE LEÓN)**	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
W9 Plantago lanceolata **(ALPISTE BRAVO)**	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
W10 Chenopodium álbum **(HIERBA CANA)**	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
W19 Parietaria officinalis **(PARIETARIA)**	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
T6 Juniperus sabinoides **(ENEBRO)**	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
T7 *Quercus alba* (ROBLE BLANCO AMERICANO)	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
T9 *Olea europea* (OLIVO)	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
T11 *Platanus acerifolia* (PLÁTANO DE SOMBRA)	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
T23 *Cupressus sempervirens* (CIPRÉS)	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
EX71 PLUMAS: pato, oca, pollo, pavo	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
EX72 PLUMAS: canario, loro, periquito, pinzón	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto

5.1.3 HONGOS

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
M3 *Aspergillusfumigatus*	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
M6 *Alternaria alternata*	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto

5.1.4 MEDICAMENTOS Y LÁTEX

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
C1 PENICILINA G	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
C2 PENICILINA V	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
C5 AMPICILINA	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
C6 AMOXICILINA	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
K82 LÀTEX	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto

5.1.5 ALIMENTOS

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
F1 CLARA DE HUEVO	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
F2 LECHE DE VACA	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
F3 BACALAO	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
F13 CACAUETE	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
F14 SOJA	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
F17 AVELLANA	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
F20 ALMENDRA	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
F24 GAMBA	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
F25 TOMATE	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
F37 MEJILLÓN	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
F85 APIO	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
F92 PLÁTANO	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
F95 MELOCOTÓN	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
F256 NUEZ DE NOGAL	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
RF258 CALAMAR	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
F40 ATÚN	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
F307 MERLUZA	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
F44 FRESA	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
F49 MANZANA	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
F75 YEMA DE HUEVO	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
F263 PIMIENTA VERDE	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
F280 PIMIENTA NEGRA	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
F307 MERLUZA	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
P4 ANISAKIS	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
F76 ALFA-LACTOALBÚMINA	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
F77 BETA LACTOGLOBULINA	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
F78 CASEÍNA	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
F79 GLUTEN	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
F84 KIWI	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto

5.1.6 INSECTOS

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
I1 ABEJA (Apis mellifera)	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
I3 AVISPA (*Vespula ssp*)	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
I4 AVISPA (*Polistes ssp*)	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
I6 CUCARACHA (*Blatella germanica*)	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
I71 MOSQUITO (*Aedes communis*)	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
I208 ABEJA, Fosfolipasa A2	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto

5.1.7 ALERGENOS MOLECULARES

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
F416 Tri a 19 (omega-5 gliadina)	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
F420 Pru p 3 (LTP, melocotón)	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
F423 Ara h 2 (cacahuete)	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
F424 Ara h 3 (cacahuete)	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto
F426 (Gad c 1, (parvalbúmina bacalao)	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	7 días		Contacto

5.1.8 OTRAS PRUEBAS O ALERGENOS

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
OTROS ALÉRGENOS (DERIVACIÓN EXTERNA)	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	Variable		Contacto
TRIPTASA	Suero	Amarillo 5 mL	EIA	Variable		Contacto

5.2 SECCIÓN DE AUTOINMUNIDAD

5.2.1 AUTOANTICUERPOS

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
ADALIMUMAB, Ac ANTI-	Suero	Amarillo 5 mL	"Bridging" ELISA	10-15 días		Contacto
	La muestra debe extraerse como máximo 24 horas antes de la siguiente dosis de biológico					
ANHIDRASA CARBÓNICA, Ac ANTI- (Externalización)	Suero	Amarillo 5 mL	ELISA	Variable		Contacto
BETA2 GLICOPROTEÍNA I (ANTIFOSFOLÍPIDOS), Ac ANTI- (IgG, IgM)	Suero	Amarillo 5 mL	QML	15 días		Contacto
BP180, Ac ANTI- (Externalización)	Suero	Amarillo 5 mL	ELISA	Variable		Contacto

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
BP230, Ac ANTI- (Externalización)	Suero	Amarillo 5 mL	ELISA	Variable		Contacto
CARDIOLIPINA, Ac Anti- (IgG, IgM)	Suero	Amarillo 5 mL	ELISA	15 días	ANTIFOSFOLÍPIDOS	Contacto
CÉLULA PARIETAL GÁSTRICA, Ac ANTI-	Suero	Amarillo 5 mL	IFI	3 días		Contacto
CITOPLASMA DE NEUTRÓFILO, Ac ANTI- (CRIBAJE)	Suero	Amarillo 5 mL	IFI, QML	1-3 días	ANCA	Contacto
	Incluye anticuerpos anti-MPO y anti proteinasa 3 en los sueros positivos					

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
COLÁGENO VII, Ac ANTI- (Externalización)	Suero	Amarillo 5 mL	ELISA	Variable		Contacto
DESMOGLEÍNA 3, Ac ANTI- (Externalización)	Suero	Amarillo 5 mL	ELISA	Variable		Contacto
DESMOGLEÍNA1, Ac ANTI- (Externalización)	Suero	Amarillo 5 mL	ELISA	Variable		Contacto
DNAdc, Ac ANTI-	Suero	Amarillo 5 mL	ELISA	4 días	Anti-DNA nativo	Contacto
MIELOPEROXIDASA, AC ANTI-	Suero	Amarillo 5 mL	QML	1-3 días	Anti-MPO	Contacto

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
EPITELIALES, Ac ANTI-	Suero	Amarillo 5 mL	IFI (Esófago primate)	7 días		Contacto
ENTEROCITOS, Ac ANTI- (Externalización)	Suero	Amarillo 5 mL	IFI	Variable		Contacto
FACTOR INTRÍNSECO, Ac ANTI- (Externalización)	Suero	Amarillo 5 mL	ELISA	10 días		Contacto
GAD, Ac ANTI-	Suero,	Amarillo 5 mL	ELISA	15-20 días	Anti-glutámico descarboxilasa	Contacto
GAD, Ac ANTI-	LCR	Tubo estéril	ELISA	15-20 días	Anti-glutámico descarboxilasa	Contacto

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
GLUCOLÍPIDOS (GANGLIÓSIDOS), Ac ANTI- (Externalización)	Suero	Amarillo 5 mL	ELISA	Variable	Anti-gangliósidos	Contacto
GRANULOCITOS , Ac ANTI- (NEUTROPENIAS AUTOINMUNES)	Sangre total EDTA Lunes a Jueves	Lila 3 mL	CMF	3 días	Anti-granulocitos	Contacto
IA2 / ICA512, Ac ANTI-	Suero	Amarillo 5 mL	ELISA	15 días		Contacto
INFLIXIMAB, Ac ANTI-[1]	Suero	Amarillo 5 mL	"Bridging" ELISA	10-15 días		Contacto
	La muestra debe extraerse como máximo 24 horas antes de la siguiente dosis de biológico					

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
MEMBRANA BASAL GLOMERULAR, Ac ANTI-	Suero	Amarillo 5 mL	QML	1 día		Contacto
NEURONALES, Ac ANTI- (ONCONEURONALES)	Suero	Amarillo 5 mL	IFI (cerebelo, hipocampo) IMB	7 días		Contacto
NEURONALES DE SUPERFICIE, Ac ANTI-	Suero	Amarillo 5 mL	IFI (cerebelo, hipocampo,células HEK transfectadas)	3 días		Contacto
NUCLEARES, Ac ANTI-	Suero	Amarillo 5 mL	IFI (Células Hep2)	2 días	ANA	Contacto
PÉPTIDOS CÍCLICOS CITRULINADOS, Ac ANTI-	Suero	Amarillo 5 mL	QML	15 días	apcc	Contacto

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
PROTEINASA 3, AC ANTI-	Suero	Amarillo 5 mL	QML	1-3 días		Contacto
MÚSCULO LISO, AC ANTI-	Suero	Amarillo 5 mL	IFI, IMB	1-3 días	AML	Contacto
MITOCONDIALES AC ANTI-	Suero	Amarillo 5 mL	IFI, IMB	1-3 días		Contacto
ACTINA-F, AC ANTI-	Suero	Amarillo 5 mL	ELISA	7-10 días		Contacto
ENA (SSA, SSB, RNP, Sm, Scl70, Jo1), Ac ANTI-	Suero	Amarillo 5 mL	QML	7 días		Contacto

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
PEROXIDASA TIROIDEA (TPO), Ac ANTI-	Suero	Amarillo 5 mL	ELISA	2 días		Contacto
PLAQUETAS, Ac ANTI- (TROMBOCITOPENIAS AUTOINMUNES)	Sangre total EDTA Lunes a Jueves	Lila 3 mL	CMF	3 días	Anti-plaquetas	Contacto
PROTEÍNAS RIBOSOMALES, Ac ANTI-	Suero	Amarillo 5 mL	IFI,IMB,ELIA	7 días		Contacto
RECEPTOR DE ACETIL COLINA, Ac ANTI- (Externalización)	Suero	Amarillo 5 mL	RIA	10 días		Contacto
RECEPTOR TSH, Ac ANTI-	Suero	Amarillo 5 mL	ELISA	15 días		Contacto

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
TIROGLOBULINA, Ac ANTI-	Suero	Amarillo 5 mL	ELISA	2 días		Contacto
VEJIGA DE RATA (DESMOPLAQUINAS) , Ac ANTI- (Externalización)	Suero	Amarillo 5 mL	IFI	Variable		Contacto
FACTOR REUMATOIDE	Suero	Amarillo 5 mL	NEF	3 días		Contacto
TRANSGLUTAMINASA-2, Ac IgA ANTI-	Suero	Amarillo 5 mL	ELISA	5 días		Contacto
PÉPTIDOS DEAMINADOS DE GLIADINA, Ac IgG ANTI-	Suero	Amarillo 5 mL	ELISA	5 días		Contacto

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
ENDOMISIO, Ac IgA ANTI-	Suero	Amarillo 5 mL	IFI (esófago primate)	10 días		Contacto
21 HIDROXILASA, Ac Anti- (Externalización)	Suero	Amarillo 5 mL	ELISA	Variable		Contacto
ERITROPOYETINA, Ac Anti-	Suero	Amarillo 5 mL	RIA	Variable		Contacto
HIPÓFISIS, Ac Anti- (Externalización)	Suero	Amarillo 5 mL	ELISA	Variable		Contacto
HISTONAS, Ac Anti- (Externalización)	Suero	Amarillo 5 mL	IFI	Variable		Contacto

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
GLICOPROTEÍNA ASOCIADA A MIELINA, Ac Anti- (Externalización)	Suero	Amarillo 5 mL	ELISA	Variable	Anti-MAG	Contacto
MÚSCULO ESTRIADO, Ac Anti- (Externalización)	Suero	Amarillo 5 mL	ELISA	Variable		Contacto
NUCLEOSOMA, Ac Anti- (Externalización)	Suero	Amarillo 5 mL	IFI	Variable		Contacto
OVARIO, Ac Anti- (Externalización)	Suero	Amarillo 5 mL	ELISA	Variable		Contacto
QUINASA MUSCULAR , Ac Anti- (Externalización)	Suero	Amarillo 5 mL	IFI	Variable	Anti-MUSK	Contacto

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
SACHAROMYCES CEREVISIAE, , Ac Anti- (Externalización)	Suero	Amarillo 5 mL	ELISA	Variable	ASCA	Contacto
SUPRARRENALES, Ac Anti- (Externalización)	Suero	Amarillo 5 mL	ELISA	Variable		Contacto
TITINA, Ac Anti- (Externalización)	Suero	Amarillo 5 mL	IFI	Variable		Contacto
HIDROXI METIL COA REDUCTASA, , Ac Anti- (MIOSITIS POR ESTATINAS) (Externalización)	Suero	Amarillo 5 mL	ELISA	Variable	Anti-HMGC	Contacto
RECEPTOR FOSFOLIPASA A2, Ac Anti- (Externalización)	Suero	Amarillo 5 mL	ELISA	Variable		Contacto

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
PIEL SEPARADA, Ac Anti- (Externalización)	Suero	Amarillo 5 mL	IFI	Variable	“salt-splitz”	Contacto
PROTEINA 14.3.3 (Externalización)	Suero	Amarillo 5 mL	ELISA	Variable		Contacto
CÉLULA ENDOTELIAL, Ac Anti- (Externalización)	Suero	Amarillo 5 mL	WB	Variable		Contacto

5.2.2 PROTOCOLOS

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
CELIAQUÍA ADULTOS	Suero	Amarillo 5 mL	ELISA,NEF	7 días		Contacto
	Este protocolo incluye anticuerpos anti-TRANSGLUTAMINASA IgA e INMUNOGLOBULINA (IgA) TOTAL					
CELIAQUÍA NIÑOS MENORES 2 AÑOS	Suero	Amarillo 5 mL	ELISA, NEF	7 días		Contacto
	Este protocolo incluye anticuerpos anti-TRANSGLUTAMINASA IgA, anti-PÉPTIDOS DEAMINADOS DE GLIADINA IgG, e INMUNOGLOBULINA (IgA) TOTAL					
HEPATOPATIA AUTOINMUNE BÁSICO	Suero	Amarillo 5 mL	IFI, IMB	3 días		Contacto
	Este protocolo incluye ANA, LKM, AMA, y AML					

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
HEPATOPATIA AUTOINMUNE AMPLIADO	Suero	Amarillo 5 mL	IFI, IMB	7 días		Contacto
	Este protocolo incluye ANA, LKM, AMA, AML, ANCA, SLA e Inmunoglobulinas A, G, M. Solicitar en caso de alta sospecha de hepatitis autoinmune y cuando el cribaje básico sea negativo					
AUTOINMUNIDAD SISTÉMICA	Suero	Amarillo 5 mL	IFI, NEF	3 días		Contacto
	Este protocolo incluye ANA, Factor Reumatoide (Incluye estudio complemento en atención especializada)					
ESCLEROSIS SISTÉMICA (ANTÍGENOS ASOCIADOS),, Ac ANTI-	Suero	Amarillo 5 mL	IFI, IMB, QML	7 días		Contacto
	Incluye: anti-ENA, Scl70, anticentrómero, RNA polimerasa III, Th/To, fibrilarina y PmScl					

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
MIOSITIS (ANTÍGENOS ASOCIADOS), Ac ANTI-	Suero	Amarillo 5 mL	IFI, IMB, QML	7 días		Contacto
	Incluye: anti-ENA, anti-sintetasas RNAt, Mi2, SRP, MDA5, SAE, TIF1-gamma.					
TROMBOPENIA NEONATAL ALOINMUNE (Estudio familiar) (Externalización)	Extracción en HUSE Cita previa	Amarillo 5 mL Lila 3 mL	IFI / Genética	variable		Contacto
	Este protocolo incluye genotipado plaquetar y estudio de anticuerpos antiplaquetas (DLE), estudio autoinmunidad sistémica y antifosfolípidos en suero materno.					

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
SEGUIMIENTO VASCULITIS ANCA-POSITIVAS	Suero	Amarillo 5 mL	IFI /QLM	3 días		Contacto
	Incluye ANCA, Anti-MPO, y Anti-proteinasa 3					
SEGUIMIENTO LES (BÁSICO)	Suero	Amarillo 5 mL	IFI, ELIA, NEF	4 días		Contacto
	Incluye anti-DNA, C3 y C4					

5.3 SECCIÓN DE HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA

5.3.1 HISTOCOMPATIBILIDAD

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
ANTICUERPOS LINFOCITOTÓXICOS	Suero	Amarillo 5 mL	CDC	3 meses		Contacto
ANTICUERPOS ANTI-HLA CLASE I Y CLASE II	Suero	Amarillo 5 mL	LUMINEX	15 días		Contacto
ANTICUERPOS ANTI-HLA ANTÍGENO AISLADO	Suero	Amarillo 5 mL	LUMINEX	15 días		Contacto
TIPAJE HLA-DQ ENFERMEDAD CELÍACA	Sangre total EDTA	Lila 3 mL	PCR-SSO	3-7 días		Contacto

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
TIPAJE HLA-DQ NARCOLEPSIA	Sangre total EDTA	Lila 3 mL	PCR-SSO	3-7 días		Contacto
TIPAJE HLA-B27 ESPONDILOARTRITIS	Sangre total EDTA	Lila 3 mL	CMF-PCR-SSP	3-7 días		Contacto
TIPAJE HLA-B51 ENFERMEDAD DE BEHÇET	Sangre total EDTA	Lila 3 mL	PCR-SSO	3-7 días		Contacto
TIPAJE HLA-A29 UVEITIS TIPO BIRDSHOT	Sangre total EDTA	Lila 3 mL	PCR-SSO	3-7 días		Contacto
TIPAJE HLA-B*57:01 SUSCEPTIBILIDAD A ABACAVIR	Sangre total EDTA	Lila 3 mL	PCR-SSP/SSO	3-7 días		Contacto

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
TIPAJE HLA OTRAS ENFERMEDADES (DIABETES TIPO 1, ARTRITIS REUMATOIDE, HEPATITIS AUTOINMUNE…)	Sangre total EDTA	Lila 3 mL	PCR-SSO	3-7 días		Contacto
TIPAJE HLA LOCI A, B, C, DRB1, DQB1, DQA1	Sangre total EDTA	Lila 3 mL	PCR-SSO	3-7 días		Contacto
TIPAJE HLA LOCI A, B, C, DRB1, DQB1 ALTA RESOLUCIÓN	Sangre total EDTA	Lila 3 mL	NGS/PCR -SSP	10-15 días		Contacto
TIPAJE KIR	Sangre total EDTA	Lila 3 mL	PCR-SSO	3-7 días		Contacto
PRUEBAS CRUZADAS	Suero Sangre total Heparina Litio	Amarillo 5 Ml Verde 10 mL	CDC	……	CROSSMATCH	Contacto

5.3.2 INMUNOGENÉTICA

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
FIEBRE MEDITERRÁNEA FAMILIAR (GEN *MEFV*)	Sangre total EDTA	Lila 3 mL	SEC	15 días		Contacto
SÍNDROME HIPER IgD (GEN *MVK*)	Sangre total EDTA	Lila 3 mL	SEC	15 días		Contacto
TRAPS (GEN *TNFRSF1*)	Sangre total EDTA	Lila 3 mL	SEC	15 días		Contacto
DEFICIENCIA DE ADA2 (GEN *ADA2/CECR1*)	Sangre total EDTA	Lila 3 mL	SEC	15 días		Contacto

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
HAPLOINSUFICIENIA DE A20 (GEN *TNFAIP3*)	Sangre total EDTA	Lila 3 mL	SEC	15 días		Contacto
ESTUDIO TACI (GEN *TNFRSF13B*)	Sangre total EDTA	Lila 3 mL	SEC	15 días		Contacto
POLIENDOCRINOPATÍAS-SÍNDROME IPEX (GEN *FOXP3*)	Sangre total EDTA	Lila 3 mL	SEC	15 días		Contacto
POLIENDOCRINOPATÍAS OTRAS (GENES *STAT1, STAT3*)	Sangre total EDTA	Lila 3 mL	SEC	15 días		Contacto
SÍNDROME HIPER IgE AUTOSÓMICO DOMINANTE (GEN *STAT3*)	Sangre total EDTA	Lila 3 mL	SEC	15 días		Contacto

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
SÍNDROME HIPER IgE AUTOSÓMICO RECESIVO (GEN *PGM3*)	Sangre total EDTA	Lila 3 mL	SEC	15 días		Contacto
CANDIDIASIS MUCOCUTÁNEA CRÓNICA (GEN *STAT1*)	Sangre total EDTA	Lila 3 mL	SEC	15 días		Contacto
SUSCEPTIBILIDAD MENDELIANA A INFECCIÓN POR MICOBACTERIAS (GEN *STAT1*)	Sangre total EDTA	Lila 3 mL	SEC	15 días		Contacto
INFECCIONES VIRALES GRAVES, ENCEFALITIS HERPÉTICA (GEN *STAT1*)	Sangre total EDTA	Lila 3 mL	SEC	15 días		Contacto
INCONTINENTIA PIGMENTI (GEN *IKBKG/NEMO*).	Sangre total EDTA	Lila 3 mL	PCR (deleción común), SEC	15 días		Contacto

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
DISPLASIA ECTODÉRMICA ANHIDRÓTICA CON INMUNODEFICIENCIA (GEN *IKBKG/NEMO*).	Sangre total EDTA	Lila 3 mL	PCR, SEC	15 días		Contacto
NEUTROPENIAS HEREDITARIAS (EXTERNALIZACIÓN)	Sangre total EDTA	Lila 3 mL	SEC	15 días		Contacto
SÍNDROME DE WISKOTT-ALDRICH/TROMBOCITOPENIA LIGADA AL CROMOSOMA X (GEN *WAS*)	Sangre total EDTA	Lila 3 mL	SEC	15 días		Contacto
ANGIOEDEMA HEREDITARIO TIPO 3 (FACTOR XII) (GEN *F12*)	Sangre total EDTA	Lila 3 mL	SEC	15 días		Contacto
INFECCIONES PIÓGENAS INVASIVAS (GEN *MYD88*)	Sangre total EDTA	Lila 3 mL	SEC	15 días		Contacto

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
LINFOHISTIOCITOSIS HEMOFAGOCÍTICA FAMILIAR (GENES *PRF1, STX11, UNC13D*)	Sangre total EDTA	Lila 3 mL	SEC	15 días		Contacto
ESTUDIO GENÉTICO POLIMORFISMO rs12979860 IL-28	Sangre total EDTA	Lila 3 mL	SEC	15 días		Contacto
REORDENAMIENTO RECEPTOR LINFOCITO B (CADENA PESADA INMUNOGLOBULINAS)	Sangre total EDTA	Lila 3 mL	PCR multiplex	15 días		Contacto
REORDENAMIENTO RECEPTOR LINFOCITO T (TCR)	Sangre total EDTA	Lila 3 mL	PCR multiplex	15 días		Contacto

5.4 SECCIÓN DE INMUNIDAD CELULAR Y CITOMETRÍA DE FLUJO

5.4.1 NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
PANEL SMD/LEUCEMIA AGUDA	Sangre total y/o Médula Ósea	Lila 3 mL	CMF	3 días		Contacto
	Cuantificación de blastos. Identificar fases de aceleración y crisis blástica. Ampliable según información clínica					
PANEL MASTOCITOSIS	Médula Ósea	Lila 3 mL	CMF	3 días		Contacto
	Análisis de mastocitos normales y patológicos					

5.4.2 NEOPLASIAS MIELODISPLÁSICAS/MIELOPROLIFERATIVAS

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
PANEL SMD/LEUCEMIA AGUDA	Sangre total y/o Médula Ósea	Lila 3 mL	CMF	3 días		Contacto
	Cuantificación de blastos e identificación de monocitos patológicos en el caso de LMMC.					

5.4.3 SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
PANEL SMD/LEUCEMIA AGUDA	Sangre total y/o Médula Ósea	Lila 3 mL	CMF	3 días		Contacto
	Cuantificación de blastos e identificación de patrones inmunofenotípicos aberrantes que puedan ser compatibles con mielodisplasia					

5.4.4 LEUCEMIAS AGUDAS

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
PANEL SMD/LEUCEMIA AGUDA	Sangre total y/o Médula Ósea	Lila 3 mL	CMF	3 días		Contacto
	Cuantificación de blastos. Asignación de línea					
PANEL LAM. DIAGNÓSTICO	Sangre total y/o Médula Ósea	Lila 3 mL	CMF	3 días		Contacto
	Cuantificación de blastos. Determinación de inmunofenotipo asociado a leucemia					

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
PANEL LAL-B. DIAGNÓSTICO	Sangre total y/o Médula Ósea	Lila 3 mL	CMF	3 días		Contacto
	Cuantificación de blastos. Establecimiento de estrategia de EMR					
PANEL LAL-B. EMR	Médula Ósea	Lila 3 mL	CMF	3 días		Contacto
	Según el estudio diagnóstico					
PANEL LAL-B. LCR	LCR	Tubo estéril	CMF	3 días		Contacto
	Detección de inflitración en LCR					

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
PANEL LAL-T. DIAGNÓSTICO	Sangre total y/o Médula Ósea	Lila 3 mL	CMF	3 días		Contacto
	Cuantificación de blastos. Establecimiento de estrategia de EMR					
PANEL LAL-T. EMR	Médula Ósea	Lila 3 mL	CMF	3 días		Contacto
	Según el estudio diagnóstico					
PANEL LAL-T. LCR	LCR	Tubo estéril	CMF	3 días		Contacto
	Detección de infiltración en LCR					

5.4.5 SÍNDROMES LINFOPROLIFERATIVOS CRÓNICOS

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
PANEL SLPC-B. DIAGNÓSTICO	Sangre total y/o Médula Ósea	Lila 3 mL	CMF	3 días		Contacto
PANEL SLPC-B. DIAGNÓSTICO	PAAF ; LCR: LP ; LA ; HV ; HA	Tubo estéril	CMF	3 días		Contacto
	Identificación de aberraciones fenotípicas frecuentes asociadas a SLPC-B					
PANEL ZAP-70 /CD38	Sangre total	Lila 3 mL	CMF	3 días		Contacto
	Identificación de factores pronósticos en pacientes con LLC-B.					

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
PANEL SLPC-T/NK DIAGNÓSTICO	Sangre total y/o Médula Ósea	Lila 3 mL	CMF	3 días		Contacto
	Identificación de aberraciones fenotípicas frecuentes asociadas a SLPC-T/NK					
PANEL SLPC-T/NK DIAGNÓSTICO	PAAF ; LCR ; LP ; LA	Tubo estéril	CMF	3 días		Contacto
	Identificación de aberraciones fenotípicas frecuentes asociadas a SLPC-T/NK					
PANEL MIELOMA MÚLTIPLE	Médula Ósea	Lila 3 mL	CMF	3 días		Contacto
	Identificación de células plasmáticas normales y patológicas					
PANEL MIELOMA MÚLTIPLE. EMR	Médula Ósea	Lila 3 mL	CMF	3 días		Contacto
	Identificación de células plasmáticas normales y patológicas post-tratamiento					

5.4.6 INSUFICIENCIAS MEDULARES

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
PANEL SMD/LEUCEMIA AGUDA	Médula Ósea	Lila 3 mL	CMF	3 días		Contacto
	Identificación de blastos y aberraciones fenotípicas frecuentes en serie mieloide					
PANEL HPN	Sangre total	Lila 3 mL	CMF	3 días		Contacto
	Valoración de proteínas ancladas a GPI en granulocitos, monocitos y hematíes					

5.4.7 PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
PANEL CD34	Sangre total Aféresis	Lila 3 mL	CMF	24 horas		Contacto
	Cuantificación de progenitoras CD34+					

5.4.8 PATOLOGÍA ERITROCITARIA

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
PANEL EMA	Sangre total	Lila 3 mL	CMF	3 días	Test de Eosin-5-maleimida	Contacto
	Test de cribado para Esferocitosis Hereditaria					

5.4.9 INMUNODEFICIENCIAS

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
POBLACIONES LINFOCITARIAS EN SANGRE (Panel básico T/B)	Sangre total EDTA	Lila 3 mL	CMF	3 días		Contacto
POBLACIONES LINFOCITARIAS EN SANGRE (Panel ampliado inmunodeficiencias)	Sangre total EDTA	Lila 3 mL	CMF	5 días		Contacto
POBLACIONES LINFOCITARIAS VIH (COCIENTE CD4/CD8)	Sangre total EDTA	Lila 3 mL	CMF	2 días		Contacto
ESTUDIO OXIDACIÓN CELULAR MEDIANTE CITOMETRÍA (DHR)	Sangre total EDTA	Lila 3 mL	CMF	3 días		Contacto

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
RESPUESTA PROLIFERATIVA A MITÓGENOS	Extracción HUSE	Extracción HUSE	CMF Cultivos celulares	7 días		Contacto
ESTUDIOS SEÑALIZACIÓN TOLL-LIKE RECEPTORS (TLR) Infecciones bacterias piógenas	Extracción HUSE	Extracción HUSE	CMF Cultivos celulares	7 días		Contacto
ESTUDIO SÍNDROME HIPER-IgM LIGADO AL X (Expresión CD40L)	Extracción HUSE	Extracción HUSE	CMF Cultivos celulares	15 días		Contacto

5.5 SECCIÓN DE INMUNOQUÍMICA

5.5.1 CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS INMUNOLÓGICAS

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
BETA2 MICROGLOBULINA EN SUERO	Suero	Amarillo 5 mL	NEF	3 días		Contacto
BETA2 MICROGLOBULINA EN ORINA 24H	Orina 24 h	Contenedor 3L	NEF	3 días		Contacto
CADENAS LIGERAS Kappa/lambda LIBRES EN SUERO (COCIENTE)	Suero	Amarillo 5 mL	TURBI	3 días		Contacto
CADENAS LIGERAS Kappa/lambda TOTALES EN ORINA	Orina 24 horas	Contenedor 3L	NEF	7 días		Contacto

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
FACTOR DEL COMPLEMENTO C1 INHIBIDOR	Suero	Amarillo 5 mL	NEF	3 días	C1inh	Contacto
FACTOR DEL COMPLEMENTO C1Q	Suero	Amarillo 5 mL	NEF	3 días	C1q	Contacto
FACTOR DEL COMPLEMENTO C3	Suero	Amarillo 5 mL	NEF	3 días	C3	Contacto
FACTOR DEL COMPLEMENTO C4	Suero	Amarillo 5 mL	NEF	3 días	C4	Contacto
INMUNOGLOBULINA A	Suero	Amarillo 5 mL	NEF	3 días	IgA	Contacto

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
INMUNOGLOBULINA D	Suero	Amarillo 5 mL	NEF	3 días	IgD	Contacto
INMUNOGLOBULINA E	Suero	Amarillo 5 mL	NEF	3 días	IgE	Contacto
INMUNOGLOBULINA G	Suero	Amarillo 5 mL	NEF	3 días	IgG	Contacto
INMUNOGLOBULINA M	Suero	Amarillo 5 mL	NEF	3 días	IgM	Contacto
SUBCLASE IgG1	Suero	Amarillo 5 mL	NEF	3 días	IgG1	Contacto

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
SUBCLASE IgG2	Suero	Amarillo 5 mL	NEF	3 días	IgG2	Contacto
SUBCLASE IgG3	Suero	Amarillo 5 mL	NEF	3 días	IgG3	Contacto
SUBCLASE IgG4	Suero	Amarillo 5 mL	NEF	3 días	IgG4	Contacto
INMUNOGLOBULINA G EN LCR	LCR	Tubo estéril	NEF	2 días	IgG LCR	Contacto

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
ALBÚMINA EN LCR	LCR	Tubo estéril	NEF	2 días		Contacto
ALBÚMINA EN SUERO	Suero	Amarillo 5 mL	NEF	2 días		Contacto
Interleucina (IL)-6	HV, HA	Tubo estéril	ELISA	2 días		Contacto
Interleucina (IL)-10	HV, HA	Tubo estéril	ELISA	2 días		Contacto

5.5.2 OTRAS DETERMINACIONES

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
HEMOFILUS (/RESPUESTA A VACUNACIÓN, IgG)	Suero	Amarillo 5 mL	ELISA	15 días		Contacto
NEUMOCOCO (/RESPUESTA A VACUNACIÓN, IgG)	Suero	Amarillo 5 mL	ELISA	15 días		Contacto
BANDAS OLIGOCLONALES INMUNOGLOBULINA G EN LCR	LCR y suero	Tubo estéril Amarillo 5 mL	IEE	10 días	BANDAS OLIGOCLONALES IgG en LCR	Contacto
INMUNOFIJACIÓN SÉRICA DE INMUNOGLOBULINAS	Suero	Amarillo 5 mL	IFE	5 días		Contacto

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
FACTOR DE COMPLEMENTO C1 INHIBIDOR FUNCIONAL	Plasma citrato	Azul 2,7 mL	EEC	14 días	C1inh funcional	Contacto
COMPLEMENTO ACTIVIDAD DE LA VÍA CLÁSICA (CH50)	Suero	Amarillo 5 mL	EEC liposomal	4 días	CH50	Contacto
CRIOGLOBULINAS SÉRICAS	Sector Ponent/ Tramuntana: Extracción HUSE Sector Migjorn: Extracción HSLL	Amarillo 5 mL	EPF, IFE	7-14 días		Contacto

5.5.3 PROTOCOLOS

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
COCIENTE IgG/ALBÚMINA EN LCR y SUERO	LCR y Suero	Tubo estéril Amarillo 5 mL	NEF	2 días		Contacto
	Este protocolo incluye cuantificación de IgG y Albúmina en LCR y en suero.					
ESTUDIO ANGIOEDEMA	Suero y Plasma Citrato	Amarillo 5 mL Azul 2,7 mL	NEF, EEC	14 días		Contacto
	Este protocolo incluye cuantificación de factores del complemento C1 inhibidor, C1Q, C4, función del factor del complemento C1 inhibidor.					

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO/ CONTENEDOR	TÉCNICA	PLAZO ENTREGA RESULTADOS	OTRAS DENOMINACIONES	TELÉFONO RESPONSABLE
INMUNOGLOBULINAS	Suero	Amarillo 5 mL	NEF	3 días		Contacto
	Este protocolo incluye la cuantificación de IgG+IgA+IgM					
SUBCLASES DE INMUNOGLOBULINA G (PROTOCOLO)	Suero	Amarillo 5 mL	NEF	3 días	Subclases IgG	Contacto
	Este protocolo incluye la cuantificación de subclases IgG1+IgG2+IgG3+IgG4.					